



<b>Model</b>	<b>AC0A001B</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat + ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	celonerezový
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 39 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>AC0A003W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat + ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	kožený
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 39 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>DB0A002W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	Průhledné
<b>Funkce</b>	
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 36 mm, Tloušťka 12,9 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>DB0A003W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	Průhledné
<b>Funkce</b>	
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 36 mm, Tloušťka 12,9 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>DB0A007B</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Průhledné
<b>Funkce</b>	
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 36 mm, Tloušťka 12,9 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>DB0A008W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	Průhledné
<b>Funkce</b>	
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 36 mm, Tloušťka 12,9 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>DB0A009D</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Průhledné
<b>Funkce</b>	
<b>Řemínek</b>	kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 36 mm, Tloušťka 12,9 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>DB0B001W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 42 mm, Tloušťka 12 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s





<b>Model</b>	<b>DM01002W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	průhledné
<b>Funkce</b>	datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 36 mm, Tloušťka 11,2 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>DM01003B</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	průhledné
<b>Funkce</b>	datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 36 mm, Tloušťka 11,2 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>DM01004W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	průhledné
<b>Funkce</b>	datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 36 mm, Tloušťka 11,2 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>ER2K001T</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 37,5 x 12,2 x 17
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>ER2K002W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 37,5 x 12,2 x 17
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>ER2K003C</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 37,5 x 12,2 x 17
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>ER2K004W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 37,5 x 12,2 x 17
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>NQ1S002B</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Celonerezový zlacený
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 25 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s





<b>Model</b>	<b>NQ1X003X</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	celonerezový
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 24 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>NR1H003B</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky)+ ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové bicolor (kombinace zlacení a nereze)
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací, průhledné
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Přezový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 32 mm, Tloušťka 12 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>NR1Q002W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové bicolor
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Skličko</b>	Celonerezový bicolor
<b>Rozměr</b>	Průměr 31 mm, Tloušťka 12,25 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>NR1Q003W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 32 mm,
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>NR1Q00AW</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Celonerezový
<b>Rozměr</b>	Průměr 31 mm, Tloušťka 12,25 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>NR1Q00BW</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky) + ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 31 mm, Tloušťka 12,25 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>NR1V001B</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové bicolor (kombinace zlacení a nereze)
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací, Průhledné
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Přezový
<b>Skličko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 32 mm, Tloušťka 11,2 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>NR1V001T</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové bicolor (kombinace zlacení a nereze)
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací, Průhledné
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Pryžový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 32 mm, Tloušťka 11,2 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s





<b>Model</b>	<b>NRAP001B</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>NRAP001H</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



<b>Model</b>	<b>NRAP002W</b>
<b>Určení</b>	Dámské
<b>Strojek</b>	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/den</b>	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s