



Model	ETAC001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 44 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ETAC002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 44 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ETAC002D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 44 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ETAC002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 44 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ETAC003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 44 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ETAC007B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Skříčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 44 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	ETAC008W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 44 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s




Model	EU00000B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU00000D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <50C ~ 35oC> -30 - +40 s




Model	EU00000F
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU00000U
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU00002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU00002C
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s




Model	EU00002F
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU00002K
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU00002T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU00002U
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU00002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <50C ~ 350C> -30 - +40 s



Model	EU00008B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU00008C
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU07001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar, Logaritnické pravítko
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU07003T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar, Logaritmičké pravítko
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU07004U
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar, Logaritnické pravítko
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU07005B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar, Logaritnické pravítko
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU07005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar, Logaritnické pravítko
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU07008D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar, Logaritmicke pravítko
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU0A002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU0A003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU0A003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU0A004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 12 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU0B001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar, světový čas
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 44 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU0B002D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar, světový čas
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 44 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU0B003F
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar, světový čas
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 44 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EU0B004T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar, světový čas
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 44 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EUAUF002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EUAG002B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 36 x 50 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EUAG005W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum, Multi year calendar
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 36 x 50 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EV0M001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11,9 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EV0M001W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11,9 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EV0S003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EV0U001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EV0U002T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EV0U002W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EV0U003B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EV0U003D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EVAD001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EVAD003W
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EVAD004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	EVAD005T
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FE04003D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FN02001B
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,6 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	FN02004D
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	Datum a den v týdnu
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 42 mm, Tloušťka 11,6 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	RA-AG0003S
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	RA-AG0004B
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	RA-AG0005L
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	RA-AG0009S
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací průhledné
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 41 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	RA-AP0002S
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	průhledné
Funkce	Ukazatel data
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	RA-AP0005B
Určení	Pánské
Strojek	Automat + ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	průhledné
Funkce	Ukazatel data
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 40,5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s



Model	RA-AS0004S
Určení	Pánské
Strojek	Automat (natahuje se pohybem ruky) +ruční nátah
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	Šroubovací, Průhledné
Funkce	ukazatel dne a noci
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 42 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/den	Přesnost chodu (den): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> -30 - +40 s