



Model	QBDZ001B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QBDZ003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QBEA002B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr: 22 x 36 mm, Tloušťka 6 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QC0D003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QC0D004W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové bicolor
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový bicolor
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QC0D005B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QC0J005B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	36 x 8,28 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QC0M003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové - bicolor
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlacení a nereze)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	30 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QC0P004K
Určení	Pánské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 50 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QCBD001W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QCBD002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QCBD003B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	QCB004W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RBAW002B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RBAW002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s




Model	RBBL001W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RBBL002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RBDV002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 14,5 x 34 mm, Tloušťka 6,23 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RBDV003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 14,5 x 34 mm, Tloušťka 6,23 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RBDV004W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový zlacené
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 14,5 x 34 mm, Tloušťka 6,23 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RBDV005W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 14,5 x 34 mm, Tloušťka 6,23 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RPCX005W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonenerezový bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 15,2 x 31 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RPDP001B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezový
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 20 mm, Tloušťka 24 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RPES002D
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Titanové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Titanové
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RPES002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Titanové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Titanové
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RPEY001B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RPFH005W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 15,5 x 30 x 7,19 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RPFH007W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 15,5 x 30 x 7,19 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	RPFM003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SW01001W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené s krystaly
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu, 24-hod. ručička
Řemínek	Celonerezový bicolor
Sklíčko	Minerální
Rozměr	39 x 10,37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SW01002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené s krystaly
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu, 24-hod. ručička
Řemínek	Celonerezový bicolor
Sklíčko	Minerální
Rozměr	39 x 10,37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SW01003B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové s krystaly na povrchu
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu, 24-hod. ručička
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	39 x 10,37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s




Model	SW01004W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové s krystaly na povrchu
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu, 24-hod. ručička
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	39 x 10,37 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SX07007W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené s krystaly
Zadní víčko	
Funkce	Datum a den v týdnu, ručičkový ukazatel
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	39 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ2F001B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ2F001D
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ2F001W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ2F002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ2F003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nereze)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ2F005W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3G001D
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3G002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Safírové
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3G004W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové bicolor
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový bicolor
Sklíčko	Safírové
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3N003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 28 mm, Tloušťka 8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3N005B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 28 mm, Tloušťka 8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3N005W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 28 mm, Tloušťka 8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3N006W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 28 mm, Tloušťka 8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3N007W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 28 mm, Tloušťka 8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3R002B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Titanové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Titanový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3R002C
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Titanové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Titanový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	SZ3X006W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Pryžový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 33,6 mm
Voděodolnost	100 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UA06002B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 30 mm, Tloušťka 5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UA06002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 30 mm, Tloušťka 5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UA06003B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 30 mm, Tloušťka 5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UB89001W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UB89003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nerez)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UB8R001W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UB8Y001W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Duální čas
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	35mm x 7,9mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UB8Y002B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Duální čas
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	35mm x 7,9mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UB8Y003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Duální čas
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	35mm x 7,9mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UB9B001T
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	30,5 x 6,5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UB9B003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 30,5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UB9B005W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Safírové
Rozměr	Průměr 30,5 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UBBL000B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UBMQ001B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UBPV003B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Titanové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Titanový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UBRD003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UBRE004B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UBRX004B
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 23 x 23 mm, Tloušťka 8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UBRX004W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 23 x 23 mm, Tloušťka 8 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UBTY002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové - zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový - zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	15,7x31,0 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UBTY006W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové - zlacené
Zadní víčko	
Funkce	
Řemínek	Celonerezový - zlacený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	15,7x31,0 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNBT001W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Titanové bicolor (kombinace zlacení a titanu)
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Titanový bicolor (kombinace zlacení a titanu)
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 28 x 38 mm, Tloušťka 8 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNEK004W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené s krystaly na povrchu
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	36 x 8,47 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNEL001T
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Kožený
Sklíčko	Minerální
Rozměr	27 x 39 x 7,8 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <50C ~ 350C> - + - 20 s



Model	UNF0003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	pryžový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 10 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNF0004W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	pryžový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 10 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNF0005W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	pryžový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 35 x 10 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNF5006W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Datum
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 33 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNG6002W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Ukazatel data
Řemínek	Kožený
Sklíčko	minerální
Rozměr	Průměr 31 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNG6003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Ukazatel data
Řemínek	Kožený
Sklíčko	minerální
Rozměr	Průměr 31 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNG6004T
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Ukazatel data
Řemínek	Kožený
Sklíčko	minerální
Rozměr	Průměr 31 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNG6005W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Ukazatel data
Řemínek	Kožený
Sklíčko	minerální
Rozměr	Průměr 31 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UNG7003W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	
Funkce	Ukazatel data
Řemínek	celonerezový
Sklíčko	safírové
Rozměr	Průměr 32 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



Model	UX01004W
Určení	Dámské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové zlacené
Zadní víčko	
Funkce	Datum, den v týdnu, 24 – hod. ručka
Řemínek	Celonerezový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 36,5 mm, Tloušťka 9 mm
Voděodolnost	30 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s