



<b>Model</b>	<b>GW00001W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Celonerezový zlacený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 36 mm, Tloušťka 6 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>GW01001W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Celonerezový zlacený
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 5 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>GW01003W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nereze)
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 5 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>GW0100JW</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	kožený
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 5 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>GW05003W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	kožený
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>GW05005W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	kožený
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>QC0P004K</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 50 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>QC0U006B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 42,5 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>QC0U007B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 42,5 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG0Q00AB</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG0Q00AS</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG17001W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 42 mm, Tloušťka 8 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1H004W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové - bicolor
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Celonerezový bicolor
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1R003W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 40,5 x 7,9 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1R007W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 40,5 x 7,9 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <50C ~ 350C> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1S001B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	200 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>UG1S002M</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	200 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1S003W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	200 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1X001B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1X002B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1X003W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1X004B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1X004D</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1X006W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Pryžový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>UG1X007B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Pryžový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1X008B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Pryžový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1X009B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Pryžový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1X00AB</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Pryžový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UG1X00BB</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum a den v týdnu
<b>Řemínek</b>	Pryžový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UN81001W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Titanové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Titanový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 39 mm, Tloušťka 8 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UN81002W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Titanové bicolor (kobinace zlacení a titanu)
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Titanový bicolor (kobinace zlacení a titanu)
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 39 mm, Tloušťka 8 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s




<b>Model</b>	<b>UNA0008W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	38 mm
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>UNA1002B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNA7006W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nereze)
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNB3001B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Titanové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Titanový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNB7003W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum, Logaritmicke pravítko
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNC7003W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 45 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNC7007W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 45 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNDJ001B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nerez)
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	30 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNE0002B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>UNE0003W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNE0004B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNE1003B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 42 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNE900AB</b>
Určení	Pánské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Pryžový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>UNE900BB</b>
Určení	Pánské
Strojek	Bateriový (quartz)
Pouzdro	Celonerezové
Zadní víčko	Šroubovací
Funkce	Datum
Řemínek	Pryžový
Sklíčko	Minerální
Rozměr	Průměr 43 mm
Voděodolnost	50 m
Tolerance/měsíc	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s