



<b>Model</b>	<b>WE00003W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) se solárním dobíjením akumulátoru
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	celonerezový
<b>Sklíčko</b>	minerální
<b>Rozměr</b>	40 mm
<b>Voděodolnost</b>	200 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>WE02003B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) se solárním dobíjením akumulátoru
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 41 mm, Tloušťka 9 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>WE02005W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) se solárním dobíjením akumulátoru
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 41 mm, Tloušťka 9 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s