



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>KU00001W</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     |                                                                      |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          |                                                                      |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>KU00002B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     |                                                                      |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          |                                                                      |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>KU00002D</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     |                                                                      |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          |                                                                      |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>KU00005T</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     |                                                                      |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Kožený                                                               |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          |                                                                      |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



| Model           | KV01002D                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Určení          | Pánské                                                               |
| Strojek         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| Pouzdro         | Celonerezové                                                         |
| Zadní víčko     |                                                                      |
| Funkce          | Datum, Stopky                                                        |
| Řemínek         | Celonerezový                                                         |
| Sklíčko         | Minerální                                                            |
| Rozměr          | 44 mm                                                                |
| Voděodolnost    | 50 m                                                                 |
| Tolerance/měsíc | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |





|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>RA-KV0004R</b>                                                    |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Safírové                                                             |
| <b>Rozměr</b>          | 42 mm                                                                |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>SY00001B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 52 mm, Tloušťka 11,6 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>SY00001H</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 52 mm, Tloušťka 11,6 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |





|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>SY00002D</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 52 mm, Tloušťka 11,6 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT08001D</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     |                                                                      |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 40 mm, Tloušťka 9 mm                                          |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT0C003B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf se stopkami                            |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 43 x 9mm                                                      |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50m                                                                  |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT0H002W</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     |                                                                      |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 40 mm, Tloušťka 9 mm                                          |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT0J002B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf se stopkami                            |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     |                                                                      |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 43,5 mm, Tloušťka 11,42 mm                                    |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |





|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT0Q001B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf se stopkami                            |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 45 mm                                                         |
| <b>Voděodolnost</b>    | 200 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT0S001B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     |                                                                      |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          |                                                                      |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT0S002D</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     |                                                                      |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 42 mm, Tloušťka 9 mm                                          |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT0U002F</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 43 mm, Tloušťka 9 mm                                          |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT0U002H</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 43 mm, Tloušťka 9 mm                                          |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |





|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT0X002D</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          |                                                                      |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT0Y003W</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf se stopkami                            |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 48 mm, Tloušťka 11,6 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT10002F</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 39 mm, Tloušťka 9 mm                                          |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



| Model           | TT11001B                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Určení          | Pánské                                                               |
| Strojek         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| Pouzdro         | Celonerezové                                                         |
| Zadní víčko     | Šroubovací                                                           |
| Funkce          | Datum, Stopky                                                        |
| Řemínek         | Celonerezový                                                         |
| Sklíčko         | Minerální                                                            |
| Rozměr          | Průměr 41 mm, Tloušťka 10 mm                                         |
| Voděodolnost    | 200 m                                                                |
| Tolerance/měsíc | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT11004B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Pryžový                                                              |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 40 mm, Tloušťka 9 mm                                          |
| <b>Voděodolnost</b>    | 200 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |





|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT13001B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 45 mm, Tloušťka 10,1 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT13001D</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 45 mm, Tloušťka 10,1 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT13001H</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 45 mm, Tloušťka 10,1 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT15002D</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     |                                                                      |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | 44 mm                                                                |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TT16001F</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 44,5 x 12,05 mm                                               |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |





|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TV00001B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 45,2 mm, Tloušťka 10 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TV00002B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 45,2 mm, Tloušťka 10 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TV00007B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 45,2 mm, Tloušťka 10 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TV01002W</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové zlacené                                                 |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Kožený                                                               |
| <b>Sklíčko</b>         | Safírové                                                             |
| <b>Rozměr</b>          |                                                                      |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TV02002B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové - zlacené                                               |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, den v týdnu, stopky                                           |
| <b>Řemínek</b>         | Kožený                                                               |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 45 mm, Tloušťka 12,35 mm                                      |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |





|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TV02003D</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, den v týdnu, stopky                                           |
| <b>Řemínek</b>         | Kožený                                                               |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 45 mm, Tloušťka 12,35 mm                                      |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TW03001B</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 48 mm, Tloušťka 11,6 mm                                       |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TW04001W</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové - bicolor                                               |
| <b>Zadní víčko</b>     | šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky                                                        |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový - bicolor                                               |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | 44x11,8 mm                                                           |
| <b>Voděodolnost</b>    | 50 m                                                                 |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | <b>TW05002T</b>                                                      |
| <b>Určení</b>          | Pánské                                                               |
| <b>Strojek</b>         | Bateriový (quartz) chronograf (se stopkami)                          |
| <b>Pouzdro</b>         | Celonerezové                                                         |
| <b>Zadní víčko</b>     | Šroubovací                                                           |
| <b>Funkce</b>          | Datum, Stopky, 24-hod ručka                                          |
| <b>Řemínek</b>         | Celonerezový                                                         |
| <b>Sklíčko</b>         | Minerální                                                            |
| <b>Rozměr</b>          | Průměr 48 mm                                                         |
| <b>Voděodolnost</b>    | 100 m                                                                |
| <b>Tolerance/měsíc</b> | Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s |