



<b>Model</b>	<b>TD08001B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Titanové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Titanový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD08001D</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Titanové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Titanový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD09004B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 9 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD09005W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 9 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD09008W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>TD0900AW</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 41 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <math>\langle 5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C} \rangle - + - 20 \text{ s}</math>



<b>Model</b>	<b>TD0A001D</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0B001B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>TD0E001D</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 41 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0E004B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 41 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0G002W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík, Logaritmičké pravítka
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 44 mm, Tloušťka 12 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0P001B</b>
<b>Určení</b>	<b>Pánské</b>
<b>Strojek</b>	<b>Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)</b>
<b>Pouzdro</b>	<b>Celonerezové</b>
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	<b>Datum, Stopky, Budík</b>
<b>Řemínek</b>	<b>Celonerezový</b>
<b>Sklíčko</b>	<b>Minerální</b>
<b>Rozměr</b>	<b>Průměr 42 mm, Tloušťka 10 mm</b>
<b>Voděodolnost</b>	<b>100 m</b>
<b>Tolerance/měsíc</b>	<b>Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě &lt;5oC ~ 35oC&gt; - + - 20 s</b>



<b>Model</b>	<b>TD0P003D</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 42 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>TD0P005B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 42 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0P006B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový bicolor ( kombinace zlacení a nereze)
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 42 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0R005F</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Skličko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 42 mm, Tloušťka 11 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0S001B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 44 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0S003B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 44 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>TD0S003T</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 44 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0T001N</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové zlacené
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Kožený
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm, Tloušťka 9 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0T005B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm, Tloušťka 9 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0T006W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 43 mm, Tloušťka 9 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0V006W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nereze)
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>TD0X003B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 9 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <math>\langle 5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C} \rangle - + - 20 \text{ s}</math>



<b>Model</b>	<b>TD0X003D</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 9 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0X004B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 40 mm, Tloušťka 9 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0Z001B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Skličko</b>	safírové
<b>Rozměr</b>	Průměr 36 x 44 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TD0Z001D</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	safírové
<b>Rozměr</b>	
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s





<b>Model</b>	<b>TD10004B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	Šroubovací
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 41 mm, Tloušťka 10 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <math>\langle 5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C} \rangle - + - 20 \text{ s}</math>



<b>Model</b>	<b>TDAA001W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Titanové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Titanový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 35 x 43 mm, Tloušťka 11 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TDAC002W</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové bicolor (kombinace zlatení a nereze)
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový bicolor (kombinace zlatení a nereze)
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 35 x 45 mm, Tloušťka 12 mm
<b>Voděodolnost</b>	100 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s



<b>Model</b>	<b>TDAG004B</b>
<b>Určení</b>	Pánské
<b>Strojek</b>	Bateriový (quartz) alarm chronograf (se stopkami a budíkem)
<b>Pouzdro</b>	Celonerezové
<b>Zadní víčko</b>	
<b>Funkce</b>	Datum, Stopky, Budík
<b>Řemínek</b>	Celonerezový
<b>Sklíčko</b>	Minerální
<b>Rozměr</b>	Průměr 34 x 40 mm
<b>Voděodolnost</b>	50 m
<b>Tolerance/měsíc</b>	Přesnost chodu (měsíc): při normální teplotě <5oC ~ 35oC> - + - 20 s